



CENTERQUADROS

38 ANOS



Sobre nós:

A Center Quadros carrega uma trajetória de mais de três décadas marcada por empreendedorismo, inovação e excelência. Fundada em 1988 por Fernando Henrique da Silva, a empresa teve início no fundo de quintal da casa do fundador, com a compra de meia chapa de aço e a fabricação artesanal de luminárias metálicas, sob o nome Tubolume.

Com o tempo, identificando uma nova demanda no mercado, passou a fabricar quadros metálicos, abrindo caminho para a transformação da Tubolume na Center Quadros. A partir daí, a empresa iniciou um ciclo de crescimento estruturado, adquirindo maquinário próprio, ampliando sua capacidade produtiva e consolidando sua atuação no setor.

Hoje, com mais de 37 anos de história, a Center Quadros se firmou como uma das principais referências na fabricação de painéis modulares, quadros de comando, shafts, molduras, caixas de incêndio, quadros para hidrômetro e telefone, Evokit, mesas de comando e diversos produtos homologados pela Neoenergia. Além disso, oferece soluções técnicas como montagem de comandos, projetos especiais sob demanda e serviços alinhados com as necessidades específicas de cada cliente. Todos os processos seguem rigorosamente as normas ABNT e NBR, assegurando segurança, durabilidade e padronização. Nossa fábrica é equipada com tecnologia de ponta, garantindo precisão e eficiência na produção.

O que diferencia a Center Quadros é a fidelidade ao legado de seu fundador: a busca incansável pela qualidade extrema, o respeito ao cliente e o compromisso com a entrega. Esses valores permanecem vivos em cada projeto, orientando nossa atuação e construindo relações duradouras baseadas em confiabilidade e excelência técnica.

38
ANOS

Homologados



NEOENERGIA

Policarbonato

Caixa polifásica individual



Seleção técnica rigorosa: Produto selecionado com base em critérios técnicos de qualidade, compatibilidade e desempenho em aplicações diárias.



Peso reduzido e instalação facilitada: Estrutura leve, facilitando o transporte e a instalação, especialmente em locais de difícil acesso.



Padrão profissional de acabamento: Acabamento de qualidade, com resistência mecânica e proteção adequada ao ambiente de instalação.




Disponibilidade e agilidade logística: Estoque sob demanda com entrega rápida, suporte técnico e facilidade de integração ao seu projeto.





Homologado Neoenergia: Atende aos requisitos técnicos e de segurança da concessionária para aplicação em redes de distribuição.

MEDIDAS

Altura	520mm
Largura	260mm
Profundidade	186mm

 (81) 3422-7152 / (81) 98635-2337

 centerquadros@hotmail.com

 Rua São Miguel 1883, Afogados, Recife-PE

 www.centerquadros.com.br

CMP2

Centro de medição em policarbonato
para 2 medidores



Seleção técnica rigorosa: Produto selecionado com base em critérios técnicos de qualidade, compatibilidade e desempenho em aplicações diárias.



Peso reduzido e instalação facilitada: Estrutura leve, facilitando o transporte e a instalação, especialmente em locais de difícil acesso.



Padrão profissional de acabamento: Acabamento de qualidade, com resistência mecânica e proteção adequada ao ambiente de instalação.




Disponibilidade e agilidade logística: Estoque sob demanda com entrega rápida, suporte técnico e facilidade de integração ao seu projeto.





Homologado Neoenergia: Atende aos requisitos técnicos e de segurança da concessionária para aplicação em redes de distribuição.

MEDIDAS

Altura	520mm
Largura	780mm
Profundidade	186mm

 (81) 3422-7152 / (81) 98635-2337


 centerquadros@hotmail.com

 Rua São Miguel 1883, Afogados, Recife-PE

 www.centerquadros.com.br

CMP3

Centro de medição em policarbonato
para 3 medidores



Seleção técnica rigorosa: Produto selecionado com base em critérios técnicos de qualidade, compatibilidade e desempenho em aplicações diárias.



Peso reduzido e instalação facilitada: Estrutura leve, facilitando o transporte e a instalação, especialmente em locais de difícil acesso.



Padrão profissional de acabamento: Acabamento de qualidade, com resistência mecânica e proteção adequada ao ambiente de instalação.



Disponibilidade e agilidade logística: Estoque sob demanda com entrega rápida, suporte técnico e facilidade de integração ao seu projeto.



Homologado Neoenergia: Atende aos requisitos técnicos e de segurança da concessionária para aplicação em redes de distribuição.

MEDIDAS	
Altura	520mm
Largura	1040mm
Profundidade	186mm

(81) 3422-7152 / (81) 98635-2337

centerquadros@hotmail.com

Rua São Miguel 1883, Afogados, Recife-PE

www.centerquadros.com.br

CMP4

Centro de medição em policarbonato
para 4 medidores



Seleção técnica rigorosa: Produto selecionado com base em critérios técnicos de qualidade, compatibilidade e desempenho em aplicações diárias.



Peso reduzido e instalação facilitada: Estrutura leve, facilitando o transporte e a instalação, especialmente em locais de difícil acesso.



Padrão profissional de acabamento: Acabamento de qualidade, com resistência mecânica e proteção adequada ao ambiente de instalação.




Disponibilidade e agilidade logística: Estoque sob demanda com entrega rápida, suporte técnico e facilidade de integração ao seu projeto.





Homologado Neoenergia: Atende aos requisitos técnicos e de segurança da concessionária para aplicação em redes de distribuição.

MEDIDAS

Altura	1040mm
Largura	780mm
Profundidade	186mm

 (81) 3422-7152 / (81) 98635-2337

 centerquadros@hotmail.com

 Rua São Miguel 1883, Afogados, Recife-PE

 www.centerquadros.com.br

CMP6

Centro de medição em policarbonato
para 6 medidores



Seleção técnica rigorosa: Produto selecionado com base em critérios técnicos de qualidade, compatibilidade e desempenho em aplicações diárias.



Peso reduzido e instalação facilitada: Estrutura leve, facilitando o transporte e a instalação, especialmente em locais de difícil acesso.



Padrão profissional de acabamento: Acabamento de qualidade, com resistência mecânica e proteção adequada ao ambiente de instalação.




Disponibilidade e agilidade logística: Estoque sob demanda com entrega rápida, suporte técnico e facilidade de integração ao seu projeto.





Homologado Neoenergia: Atende aos requisitos técnicos e de segurança da concessionária para aplicação em redes de distribuição.

MEDIDAS

Altura	1040mm
Largura	1040mm
Profundidade	186mm

 (81) 3422-7152 / (81) 98635-2337

 centerquadros@hotmail.com

 Rua São Miguel 1883, Afogados, Recife-PE

 www.centerquadros.com.br

CMP9

Centro de medição em policarbonato
para 9 medidores



Seleção técnica rigorosa: Produto selecionado com base em critérios técnicos de qualidade, compatibilidade e desempenho em aplicações diárias.



Peso reduzido e instalação facilitada: Estrutura leve, facilitando o transporte e a instalação, especialmente em locais de difícil acesso.



Padrão profissional de acabamento: Acabamento de qualidade, com resistência mecânica e proteção adequada ao ambiente de instalação.





Disponibilidade e agilidade logística: Estoque sob demanda com entrega rápida, suporte técnico e facilidade de integração ao seu projeto.




Homologado Neoenergia: Atende aos requisitos técnicos e de segurança da concessionária para aplicação em redes de distribuição.

MEDIDAS	
Altura	1560mm
Largura	1040mm
Profundidade	186mm

 (81) 3422-7152 / (81) 98635-2337

 centerquadros@hotmail.com

 Rua São Miguel 1883, Afogados, Recife-PE

 www.centerquadros.com.br

CMP12

Centro de medição em policarbonato
para 12 medidores



Seleção técnica rigorosa: Produto selecionado com base em critérios técnicos de qualidade, compatibilidade e desempenho em aplicações diárias.



Peso reduzido e instalação facilitada: Estrutura leve, facilitando o transporte e a instalação, especialmente em locais de difícil acesso.



Padrão profissional de acabamento: Acabamento de qualidade, com resistência mecânica e proteção adequada ao ambiente de instalação.




Disponibilidade e agilidade logística: Estoque sob demanda com entrega rápida, suporte técnico e facilidade de integração ao seu projeto.





Homologado Neoenergia: Atende aos requisitos técnicos e de segurança da concessionária para aplicação em redes de distribuição.

MEDIDAS

Altura	1560mm
Largura	1300mm
Profundidade	186mm

 (81) 3422-7152 / (81) 98635-2337


 centerquadros@hotmail.com

 Rua São Miguel 1883, Afogados, Recife-PE

 www.centerquadros.com.br

CMP15

Centro de medição em policarbonato
para 15 medidores



***Disposições dos barramentos podem ser alteradas conforme projeto**



Seleção técnica rigorosa: Produto selecionado com base em critérios técnicos de qualidade, compatibilidade e desempenho em aplicações diárias.



Peso reduzido e instalação facilitada: Estrutura leve, facilitando o transporte e a instalação, especialmente em locais de difícil acesso.



Padrão profissional de acabamento: Acabamento de qualidade, com resistência mecânica e proteção adequada ao ambiente de instalação.





Disponibilidade e agilidade logística: Estoque sob demanda com entrega rápida, suporte técnico e facilidade de integração ao seu projeto.




Homologado Neoenergia: Atende aos requisitos técnicos e de segurança da concessionária para aplicação em redes de distribuição.

MEDIDAS	
Altura	1560mm
Largura	1560mm
Profundidade	186mm

 (81) 3422-7152 / (81) 98635-2337

 centerquadros@hotmail.com

 Rua São Miguel 1883, Afogados, Recife-PE

 www.centerquadros.com.br

CMP18

Centro de medição em policarbonato
para 18 medidores



*Disposições dos barramentos podem ser alteradas conforme projeto



Seleção técnica rigorosa: Produto selecionado com base em critérios técnicos de qualidade, compatibilidade e desempenho em aplicações diárias.



Peso reduzido e instalação facilitada: Estrutura leve, facilitando o transporte e a instalação, especialmente em locais de difícil acesso.



Padrão profissional de acabamento: Acabamento de qualidade, com resistência mecânica e proteção adequada ao ambiente de instalação.



Disponibilidade e agilidade logística: Estoque sob demanda com entrega rápida, suporte técnico e facilidade de integração ao seu projeto.



Homologado Neoenergia: Atende aos requisitos técnicos e de segurança da concessionária para aplicação em redes de distribuição.

MEDIDAS	
Altura	1560mm
Largura	1820mm
Profundidade	186mm

(81) 3422-7152 / (81) 98635-2337


centerquadros@hotmail.com

Rua São Miguel 1883, Afogados, Recife-PE

www.centerquadros.com.br

CMP21

Centro de medição em policarbonato
para 21 medidores



*Disposições dos barramentos podem ser alteradas conforme projeto



Seleção técnica rigorosa: Produto selecionado com base em critérios técnicos de qualidade, compatibilidade e desempenho em aplicações diárias.



Peso reduzido e instalação facilitada: Estrutura leve, facilitando o transporte e a instalação, especialmente em locais de difícil acesso.



Padrão profissional de acabamento: Acabamento de qualidade, com resistência mecânica e proteção adequada ao ambiente de instalação.





Disponibilidade e agilidade logística: Estoque sob demanda com entrega rápida, suporte técnico e facilidade de integração ao seu projeto.




Homologado Neoenergia: Atende aos requisitos técnicos e de segurança da concessionária para aplicação em redes de distribuição.

MEDIDAS	
Altura	1560mm
Largura	2120mm
Profundidade	186mm

 (81) 3422-7152 / (81) 98635-2337

 centerquadros@hotmail.com

 Rua São Miguel 1883, Afogados, Recife-PE

 www.centerquadros.com.br

CMP24

Centro de medição em policarbonato
para 24 medidores



***Disposições dos barramentos podem ser alteradas conforme projeto**



Seleção técnica rigorosa: Produto selecionado com base em critérios técnicos de qualidade, compatibilidade e desempenho em aplicações diárias.



Peso reduzido e instalação facilitada: Estrutura leve, facilitando o transporte e a instalação, especialmente em locais de difícil acesso.



Padrão profissional de acabamento: Acabamento de qualidade, com resistência mecânica e proteção adequada ao ambiente de instalação.





Disponibilidade e agilidade logística: Estoque sob demanda com entrega rápida, suporte técnico e facilidade de integração ao seu projeto.




Homologado Neoenergia: Atende aos requisitos técnicos e de segurança da concessionária para aplicação em redes de distribuição.

MEDIDAS	
Altura	1560mm
Largura	2380mm
Profundidade	186mm

 (81) 3422-7152 / (81) 98635-2337

 centerquadros@hotmail.com

 Rua São Miguel 1883, Afogados, Recife-PE

 www.centerquadros.com.br

QDG

Quadro de distribuição geral para MUC em policarbonato



*Disposições dos barramentos podem ser alteradas conforme projeto



Seleção técnica rigorosa: Produto selecionado com base em critérios técnicos de qualidade, compatibilidade e desempenho em aplicações diárias.



Peso reduzido e instalação facilitada: Estrutura leve, facilitando o transporte e a instalação, especialmente em locais de difícil acesso.



Padrão profissional de acabamento: Acabamento de qualidade, com resistência mecânica e proteção adequada ao ambiente de instalação.




Disponibilidade e agilidade logística: Estoque sob demanda com entrega rápida, suporte técnico e facilidade de integração ao seu projeto.




Homologado Neoenergia: Atende aos requisitos técnicos e de segurança da concessionária para aplicação em redes de distribuição.

MEDIDAS

VARIÁVEL DE ACORDO COM O PROJETO DO CLIENTE

 (81) 3422-7152 / (81) 98635-2337

 centerquadros@hotmail.com

 Rua São Miguel 1883, Afogados, Recife-PE

 www.centerquadros.com.br



CENTERQUADROS



(81) 3422-7152 / (81) 98635-2337



centerquadros@hotmail.com



Rua São Miguel 1883, Afogados, Recife-PE



www.centerquadros.com.br